

Grupo LP

Empresas productoras de leche en tambos

| Mes a Mes | Temáticas | Tambos en general - Puntos a tener en cuenta en el mes |
|-----------------------|--|--|
| J U L I O | Características generales del mes | Mes más frío del año, 10-15 heladas, el pasto crece poco y hay pocas lluvias. Los niveles de suplementación son altos, se utiliza también mucho rollo y silaje. |
| | Manejo de pasto y alimentación | Los niveles de suplementación son altos, tomar precauciones para evitar la ocurrencia de acidosis. |
| | | Tomar en cuenta que los tiempos de retorno empezaran a acortarse, lo pastoreado en la primera quincena de Julio es muy posible que esté de nuevo para pastorear a fines de agosto. |
| | | Controlar malezas en PN y viejas. |
| | Recría | Es importante que la RACIÓN se dé siempre a la misma hora, linealmente, respetando las cantidades y tratando de evitar desperdicios. |
| Agricultura | Ir planificando y efectuar la fertilización de N y S para cuando mejore la temperatura del suelo. Controlar stand de plantas en trigo, identificar malezas y definir estrategia de control. | |

Grupo LP

Empresas productoras de leche en tambos

| Mes a Mes | Temáticas | Parición de junio a agosto |
|---|------------------------|---|
| J U L I O | Guachera | Las terneras nacidas en mayo debieran seguir consumiendo alimento en el orden del medio Kg y para deslechar sobre fines de mes. |
| | | Se puede aprovechar para ir tatuando antes de que se pierdan las caravanitas. |
| | Recría | Se pesan las vaquillonas, deberían estar en 240-250 kg. |
| | Sanidad y Reproducción | Se vacunan las terneras en guachera a los 30 y 55 días de nacidas, contra neumonía y diarrea por salmonelas. |
| Se va preparando todo el material para IA. Se vacunan las vacas que entran a servicio en septiembre con bioabortogen y campylobacter 40, se revacunan en agosto. | | |

Grupo LP

Empresas productoras de leche en tambos

| Mes a Mes | Temáticas | Parición de enero a abril |
|-----------------------|--|---|
| J U L I O | Situación más relevante de c/Tambo según época | Etapas final de Servicios. |
| | Recría | Se podría hacer primer control de peso en la recría nueva. |
| | Sanidad y Reproducción | Si sigue aún la IA ver el momento oportuno para terminarla y poner los toros en el rodeo. |
| | | Si ya están los toros en servicio, ver fecha para retirarlos, decidir si hace falta dar algún tiempo más de servicio. |
| Calidad de leche | Segundo Control Lechero | |