Grupo LP

Empresas productoras de leche en tambos

Mes a Mes	Temáticas	Tambos en general - Puntos a tener en cuenta en el mes
FEBRERO	Características generales	Sigue el verano, mes normalmente menos seco que enero. Se sigue complicando el tiempo de pastoreo por el calor.
	Manejo de pasto y alimentación	En años secos volver a evaluar ambientes donde las cosechas de sorgo, maíz o soja puedan resultar más rentables como pastoreo o reservas.
		Hacer la segunda tanda de silos, maíz tardío, sorgos con grano; recordar tener en cuenta de hacer algunas bolsas cortas para momentos de temporal, etc.
		Control de plagas en la alfalfa, pulgón, isoca.
		Seguir con desmalezadora en situaciones de cardos y/o alfalfas que han quedado con remanente de baja calidad.
	Agricultura	Sembrar los verdeos de invierno a medida que se pueda.
		Control de malezas y plagas en todos los cultivos de verano.
		Ir analizando la semilla de pastura a medida que va llegando. Se terminan de hacer las compras de los insumos necesarios en el plan de siembra de pasturas nuevas 2023.
		Ver posibilidad de cosechar el girasol y evaluar también si hacerlo con el maíz, con humedad, para hacer verdeos de invierno temprano.
		Es otro buen mes para seguir acomodando caminos de vacas y equipos.

Mes a Mes	Temáticas	Parición de enero a abril
FEBRERO	Situación más relevante de c/tambo según época	Se van secando el resto de las vacas preñadas en ordeño, a fin de mes quedarían solo las vacías de otoño. Producción normal 12-13 litros VO/día mejorando a medida se estabilizan los partos.
	Manejo de pasto y alimentación	Sigue la alimentación preparto a las vacas que van a parir en febrero/marzo, ver posibilidad coman gramíneas maduras (maíz rastrojo o en pie, sorgos, evitando leguminosas y pastos tiernos de alto K).
	Guachera	Se comienza a dar alimento para terneras que ya tienen algunos días de vida.
	Recría	Se pesan las terneras de otoño y las vaquillonas preñadas, deberían estar por los 220-235 kg y 390-410 kg respectivamente. Se desparasita si corresponde.
	Sanidad y Reproducción	Se realiza el tacto a las vacas pre-secado, para no secar vacas que hayan abortado
		Vacunamos al secado las vacas contra diarrea neonatal y neumonía para obtener un calostro rico en anticuerpos.
		Al ir secando ir dando destino a los descartes ya decididos por motivos no productivos como crónicas de mastitis, etc.
		Especial atención en recorrer vaquillonas y registrar abortos y llevar a ordeñe las que bajan ubre luego de abortar. Acostumbrarlas a la sala de ordeño, revisar ubres.
		Tacto final a las vacías de otoño.
		Sigue el secado de los vientres a parir en abril, casi total.

Mes a Mes	Temáticas	Parición de junio a agosto
FEBRERO	Situación más relevante de c/Tambo según época	Las vacas vienen bajando en su 6-7 mes de producción a niveles de 15-17 litros y se sigue complicando el tiempo de pastoreo por el calor.
	Manejo de pasto y alimentación	Si bien las vacas no necesitan tan buen alimento como antes, al haber terminado el servicio, estar atento a la posible situación de deterioro de la oferta forrajera en calidad y cantidad.
		Las terneras nacidas en invierno ya pueden estar en condiciones de manejarse a pasto siempre que el mismo tenga la calidad necesaria.
	Recría	Se pesan las terneras y deberían estar pesando 145-155 kg. Se desparasita si corresponde.
	Sanidad y Reproducción	Tacto final a detectar el total de preñez del tambo tanto confirmar IA como SN.
	RRHH	Sigue plan de vacaciones cortas de mitad de campaña, a medida que se termina la guachera con leche y la IA.